

PROJEKTOVANJE (UBS 2110N K1)



Medicinski uredjaj	Class IIb rule 11
Dimenzije (1 krevet)	130 x 145 x 1700 mm
Dimenzije (2 kreveta)	130 x 145 x 3400 mm
Dimenzije (3 kreveta)	130 x 145 x 5000 mm
Direktno osvetljenje	3000 lm
Indirektno osvetljenje	12000 lm
Nadzorno svetlo	600 lm
Napajanje	230V, 50Hz
Snaga	1200W
Montaža	na zid
Klasa protiv električnog udara	I
Stepen zaštite	IP 20
Zaštita od mehaničkog uticaja	IK 07
Površinska zaštita	eloksiran (E0) ili premazan prahom
Priključci	Kiseonik, Komprimovani vazduh, Vakum

IZGLE PROFILA




KONTAKT I SEDIŠTE FIRME: **"PME d.o.o"**
Borska 103, 18000 Niš
mail: pme@pme.rs
tel: +38118272800
web: www.pme.rs

CE 2292

PROJEKTOVANJE (UBS 2120N K2)

broj kreveta




O₂ PRIKLJUČNO MESTO KISEONIK
KV5 PRIKLJUČNO MESTO KV5
VAC PRIKLJUČNO MESTO VAKUM

ULAZ JAKE I SLABE STRUJE
ULAZ GASOVA

UTIČNICA, ŠUKO 220 V - MREŽNA
UTIČNICA, ŠUKO 220 V - AGREGATSKA
PRIKLJUČAK ZA IZJEDNAČAVANJE POTENCIJALA (PIN)
NOSAČ PRIKLJUČNICE RJ45 cat6
NADZORNO SVETLO
PRIKLJUČNI TERMINAL SA RUČNIM SETOM

Medicinski uredjaj	Class IIb rule 11
Dimenzije (1 krevet)	130 x 275 x 1700 mm
Dimenzije (2 kreveta)	130 x 275 x 3400 mm
Dimenzije (3 kreveta)	130 x 275 x 5000 mm
Direktno osvetljenje	3000 lm
Indirektno osvetljenje	12000 lm
Nadzorno svetlo	600 lm
Napajanje	230V, 50Hz
Snaga	2400W
Montaža	na zid
Klasa protiv električnog udara	I
Stepen zaštite	IP 20
Zaštita od mehaničkog uticaja	IK 07
Površinska zaštita	eloksiran (E0) ili premazan prahom
Priključci	Kiseonik, Komprimovani vazduh, Vakum


IZGLED PROFILA



KONTAKT I SEDIŠTE FIRME: **"PME d.o.o"**
Borska 103, 18000 Niš
mail: pme@pme.rs
tel: +38118272800
web: www.pme.rs


CE 2292

PROJEKTOVANJE (UBS 2130N K1)



Medicinski uredjaj	Class IIb rule 11
Dimenzije (1 krevet)	130 x 275 x 1700 mm
Dimenzije (2 kreveta)	130 x 275 x 3400 mm
Dimenzije (3 kreveta)	130 x 275 x 5000 mm
Direktno osvetljenje	3000 lm
Indirektno osvetljenje	12000 lm
Nadzorno svetlo	600 lm
Napajanje	230V, 50Hz
Snaga	150W
Montaža	na zid
Klasa protiv električnog udara	I
Stepen zaštite	IP 20
Zaštita od mehaničkog uticaja	IK 07
Površinska zaštita	eloksiran (E0) ili premazan prahom
Priključci	Kiseonik, Komprimovani vazduh, Vakum


IZGLED PROFILA



KONTAKT I SEDIŠTE FIRME: **"PME d.o.o"**
Borska 103, 18000 Niš
mail: pme@pme.rs
tel: +38118272800
web: www.pme.rs


CE 2292

PROJEKTOVANJE (UBS 2211N K1)



Medicinski uredjaj	Class IIb rule 11
Dimenzije (1 krevet)	150 x 700 x 1700 mm
Dimenzije (2 kreveta)	150 x 700 x 3400 mm
Dimenzije (3 kreveta)	150 x 700 x 5000 mm
Direktno osvetljenje	3000 lm
Indirektno osvetljenje	12000 lm
Nadzorno svetlo	600 lm
Napajanje	230V, 50Hz
Snaga	2500W
Montaža	na zid
Klasa protiv električnog udara	I
Klasa zaštite	IP 20
Zaštita od mehaničkih uticaja	IK 07
Površinska zaštita	eloksiran (E0) ili premazan prahom
Priključci	Kiseonik, Komprimovani vazduh, Vakum

IZGLED PROFILA



KONTAKT I SEDIŠTE FIRME: **"PME d.o.o"**
Borska 103, 18000 Niš
mail: pme@pme.rs
tel: +38118272800
web: www.pme.rs

CE 2292